


Tél.: 01.53.06.27.00 - Fax: 01.42.29.66.05

Radiateur à chaleur douce Calidou Plus (modèle Bas)

Fiche N° SAVN12636 A02


Série

00 N127.2/3/5.FE.EZ/GF. 00-03



Page 1/1

SCHÉMA ÉLECTRIQUE



NOMENCLATURE

Désignation	Référence	Indice prix
Ens. film complet – film & support film pour app. 750W	S101ARB018	A14
Ens. film complet – film & support film pour app. 1000W	S101AVB006	G13
Ens. film complet – film & support film pour app. 1500W	S101BBB078	A14
Fonte 3 points 400W pour app. 1000W (qté 2)	S103BSA106	G14*
Fonte 3 points 600W pour app. 750W (qté 1) & 1500W (qté 2)	S103CNA121	M14*
Sonde équipée	S136AA0926	M4
Boîtier complet (pour app. teinte EZ)	S136AA1537EZ	L14
Boîtier complet (pour app. teinte ER)	S136AA1537ER	B15
Sécurité thermique 140°C	S132AA0181	A4
	Ens. film complet – film & support film pour app. 750W Ens. film complet – film & support film pour app. 1000W Ens. film complet – film & support film pour app. 1000W Ens. film complet – film & support film pour app. 1500W Fonte 3 points 400W pour app. 1000W (qté 2) Fonte 3 points 600W pour app. 750W (qté 1) & 1500W (qté 2) Sonde équipée Boîtier complet (pour app. teinte EZ) Boîtier complet (pour app. teinte ER)	Ens. film complet – film & support film pour app. 750W Ens. film complet – film & support film pour app. 1000W Ens. film complet – film & support film pour app. 1000W Ens. film complet – film & support film pour app. 1500W Fonte 3 points 400W pour app. 1000W (qté 2) Fonte 3 points 600W pour app. 750W (qté 1) & 1500W (qté 2) Sonde équipée S136AA0926 Boîtier complet (pour app. teinte EZ) S136AA1537EZ

* = prix unitaire

Commercialisation et fabrication S27/07 ind. 00 Résistances tube inox passent en acier (ph.1) S37/11 ind. 01 Protection des soudures film par colle UV S25/12 ind. 02 Résistances tube inox passent en acier (ph.2) S17/13 ind. 03